



DEEL 1: BASISVOERTUIG

SPECIFICATIE	
Formaat	
<ul style="list-style-type: none">▪ Lengte laadruimte 210 – 250 cm▪ Hoogte laadruimte 190 – 200 cm▪ Dubbele cabine▪ Rijbewijs B▪ Laadvermogen ≥ 1.000 kg	
Performantie	
<ul style="list-style-type: none">▪ Voorwielaandrijving▪ Verbrandingsmotor▪ Automatisch geschakeld▪ Vermogen ≥ 120 kW / 163 pk▪ Stalen velgen▪ Vier seizoensbanden, snelheidsindex P of hoger, en gepaste lastindex	
Uiterlijke kenmerken	
<ul style="list-style-type: none">▪ Koetswerkkleur wit▪ Schuifportier aan beide zijden van de cabine▪ Portieren achteraan, zonder vensters, 270° graden	

<ul style="list-style-type: none"> ■ Belettering 'Interventievoertuig' (enkele battenburg) door BS Parts 	
Cabine	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 + 3 zitplaatsen ■ Hoogwaardige zetelbekleding, geen textiel ■ Combinatie van open en gesloten opbergmogelijkheden in het dashboard ■ Geen bekerhouders ■ Rubberen matten ■ Getinte privacy vensters 	
Techniek	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Waarschuwingssignaal bij het achteruit rijden ■ Radio DAB ■ GPS, Apple Car Play en Android Auto ■ Achteruitrijcamera ■ Bandendrukcontrolesysteem ■ In hoogte regelbaar stuurwiel ■ Verwarmde zijspiegels ■ Geen rijhulpsystemen die autonoom ingrijpen 	
Laadruimte	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Zonder vensters ■ Afgewerkt met onderhoudsvriendelijke materialen ■ Rails in de vloer en wand voor het zekeren van lading ■ Mechanische dakventilator 	

DEEL 2: BIJZONDERE OMBOUW

SPECIFICATIE	
Signalisatie	
<ul style="list-style-type: none">■ Ideatec GO112, of gelijkwaardig<ul style="list-style-type: none">> Met weergave geopende deuren> Met toets voor blauwe verlichting> Met toets voor blauwe verlichting in vaste gedimde modus> Met toets voor sirene (interlock met blauwe verlichting)> Met toets voor zoneverlichting> Met toetsen voor traffic advisor■ Zoneverlichting<ul style="list-style-type: none">> LED> Minstens 2 x links en 2 x rechts■ Lichtbalk vooraan<ul style="list-style-type: none">> Code 3 21TR Plus, type 21TRPL58-C83178, of gelijkwaardig> Blauwe led-modules> Oranje led-modules als richtingaanwijzers■ Traffic advisor achteraan<ul style="list-style-type: none">> Minstens 6 oranje led-modules voor verkeerssignalisatie> Minstens 2 rode led-modules, flitsend, bij het openen van de achterdeuren.■ Blauwe led-modules in de grill■ Sirene■ Extra batterij met DEFA miniplug aansluitset	
Cabine	
<ul style="list-style-type: none">■ Carkit voor draagbaar zendtoestel Airbus THR880i met push-to-talk-toets■ Multilader voor Hytera PD785G■ Beugels voor helmen MSA F2 X-Treme	

<ul style="list-style-type: none"> ■ Individuele haken voor het ophangen van jassen 	
Laadruimte	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mechanische dakventilator ■ Laadklep, type Dhollandia DH-LSP07 of gelijkwaardig <ul style="list-style-type: none"> > In de lengte plooibaar zodat de laadruimte toegankelijk blijft > Met bi-directionele knipperende platformlichten (OAE200) > Met automatische rolstops (OAP100.A) ■ Verlichting <ul style="list-style-type: none"> > Ledstripprofiel met matte afdekkap > Over de hele lengte van de laadruimte > Helderwit licht > Automatisch aangestuurd bij het openen van de achterdeuren ■ Voldoende vrije laadruimte <ul style="list-style-type: none"> > Voor minstens 2 verzorgingskarren (afmetingen: zie lastenboek verzorgingskarren) > Rails in de vloer en wand voor het zekeren van verzorgingskarren ■ Opbergconstructie voor het laden van <ul style="list-style-type: none"> > Minstens 1 verlichtingsarmatuur Peli RALS 9430 of gelijkwaardig (eveneens te leveren), met laadpunt > Minstens 1 keerborstel (eveneens te leveren) > Minstens 1 hulptas, type PAX Rapid Response Team Backpack Small > Minstens 1 uitruktas, type PAX Wasserkuppe L-ST > Minstens 1 brancard, plooibaar, rugzakmodel > Minstens 1 AED-toestel in Peli-koffer > Minstens 1 schepbrancard > Minstens 2 schragen > Minstens 6 bakken, type RAKO, Eurobox of gelijkwaardig, formaat 600x400x220mm 	